





## **KVM Switch de 8-Ports rackable** TK-801R

Le Switch KVM 8-Ports TK-801R de TRENDnet vous permet de monitorer plusieurs PC à partir d'un seul clavier, écran, et souris. Switchez entre les PC en appuyant juste sur un seul bouton! Eliminez l'installation des câbles et économisez en argent et espace avec le TK-801R de TRENDnet. Avec sa taille empillable et une unité mince, il est parfait pour créer un rack EIA-19" dans un chambre pour équipments ou dans un Laboratoire d'ordinateurs. Avec ses caractéristiques riches telles que le "Hot-Plug", "Auto-Scan", et "Hot-Key Operation", le TK-801R de TRENDnet est le choix parfait pour diriger plusieurs PC..

## Caractéristiques

- Supporte Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse, et autres MS Mouse complètement compatible
- PS/2 Keyboard/Mouse emulation
- Supporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, et plus
- Tres haute qualité de vidéo jusqu'à une résolution 1920 x 1440 et bande passante de 200Mhz
- Pas besoin de software sélection de PC façile en appuyant sur les boutons d' Opération "Push" et "Hot-Key"Hot-Plug – rajoutez ou bougez le PC sans avoir besoin d'éteindre le switch KVM ou autre PC
- Mode Auto-Scan pour gérer les PCs, avec un scan configurable d'intervalle de 5~99 seconds
- Satus du clavier restore dès changement de PC
- Témoin lumineux LED affiché pour une gérance façile du status
- Son beepé pour confirmation de port de switch
- EIA-19" rack-mountable (inclus hardware)
- Garantie 2-an

## Bénéfices

### Intégration façile:

Ne nécessite pas de driver/software pour l'installation et l'opération. Switchez entre les PC's avec les boutons d'opération Push et Hot-Key.

#### **Flexible**

Caractéristqiue Hot-Plug – rajoutez un PC ou bougez le PC sans avoir à éteindre le switch KVM ou l'autre PC.

### Coût efficace:

Gérez plusieurs PC à partir d'un simple clavier, écran, et souris. Economisez sur le coùt de l'équipement, utilité, et espace.

### Performance:


Supporte le très "High Video Quality" jusqu'à 1920 x 1440 avec une bande passant de 200Mhz. Status du clavier est sauvé sur chaque PC.

# KVM Switch de 8-Ports rackable TK-801R

### **Spécifications**

Matériel	
Port de l'ordinateur	• 8 ports
	Clavier et Souris: PS/2 type mini Din 6-pin (female)
	VGA: HDDB 15-pin (female)
Port du Console	• 1 port
	Clavier et Souris: PS/2 type mini Din 6-pin (female)
	VGA: HDDB 15-pin (female)
Sélection de PC	Boutons "Hot-Keys" et "Push "
Témoins lumineux LED	Two LED indicators per port - PC Link (green) and PC Active (red)
Intervalle de scan	• 5~99 seconds
Clavier	Saved and restored
Bande passante de video	• 200MHz
Prise Electrique	External AC Power adapter, 12VDC, 1A (or 9VDC, 1A)
Dimensions	• 410 x 165 x 45 mm (16.14 x 6.5 x 1.77 inches)
Poids	Approximately 2.2 Kg. (4.85 lbs)
Température	• Utilisation: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)
	• Stockage: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)
Humiditéd'opération	• 0~80%, Non-Condensing
Certificats	• FCC, CE

### Solution de Réseaux



### Produits en relation

TK-802R	Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, empilable sur rack
TK-801R	KVM Switch de 8-Ports rackable
TK-200K	Kit Switch 2-ports KVM
TK-400K	Kit KVM Switch de 4-Ports
TK-401R	Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack
TK-C06	Câble KVM (6 feets) de TRENDnet's
TK-C10	Câble KVM (10 feets)

## Information pour commander

### TRENDIET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

