




Hub de 4 puertos USB a serial RS232

TU-S4 (v1.0R)

- Conecte cuatro dispositivos serie RS232, como un módem, a un puerto USB de su ordenador.
- Instalación sencilla
- Admite USB 2.0 y es compatible con puertos USB 3.0 y USB 1.1.
- Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®

Los 4 puertos USB a hub serie RS232 de TRENDnet, modelo TU-S4, le permiten al usuario conectar cómodamente hasta cuatro dispositivos serie RS232 como un módem o impresora, a un puerto USB de su PC de escritorio o su portátil (laptop). El adaptador USB a serie es compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®. Los cables integrados aportan flexibilidad de configuración y se adaptan a la mayoría de las condiciones de instalación.



USB

El convertidor de USB a serie admite USB 1.1 y es compatible con puertos USB 2.0 y USB 3.0.



Conector serie RS232


Permite conectar dispositivos serie RS232, como módems o impresoras, mediante la norma USB generalizada para la mayoría de computadoras portátiles y de escritorio.



Cable

Incluye un cable USB flexible de 1 m (3 pies) y se adapta a la mayoría de las condiciones de instalación.

SOLUCIÓN DE REDES



CARACTERÍSTICAS

1
2
3 **Configuración sencilla**
Fácil instalación en cuestión de minutos

Conexiones para computadoras
Incluye un cable USB flexible de 1m (3 pies) y se adapta a la mayoría de condiciones de instalación

OS **Sistemas operativos**
El adaptador de USB a serie es compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®



ESPECIFICACIONES

Interfaz

- 4 puertos machos RS-232 DB9
- 1 puerto USB 2.0 tipo A

Tasa de transmisión de datos

- Hasta 460 Kbps

Cable

- Longitud: 1 m / 3 pies
- USB tipo B a tipo A

Adaptador de corriente opcional (no incluido)

- Entrada: 110-240 V AC, 50/60 Hz 1A
- Salida: 5 V DC, 1A
- Consumo máximo: 3W

Sistemas operativos admitidos

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Windows® Server 2003, 2008, 2012
- Mac OS® 11, 10.6~10.15

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Humedad admitida

- Máx. 85% sin condensación

Alimentación

- Consumo máximo: 6.0W

Dimensiones

- 238 x 63 x 23 mm (9.4 x 2.5 x 0.9 pulgadas)

Peso

- 413 g (14.5 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 2 años

Contenido del paquete

- TU-S4
- Guía de instalación rápida
- Cable USB (1m / 3 pies)
- CD-ROM (controladores)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.