



Адаптер USB 3.0 - Gigabit Ethernet TU3-ETG

- Служит для добавления порта Gigabit Ethernet на компьютер
- Порт USB 3.0 SuperSpeed обеспечивает скорость 2 Гбит/с в дуплексном режиме
- Компактное и энергоэффективное устройство
- Совместимость с ОС Windows и Mac
- Технология GREENnet помогает снизить потребление энергии до 70%
- Устройство совместимо с портами USB 2.0 и 1.1

Компактный адаптер USB 3.0 - Gigabit Ethernet компании TRENDnet, модель TU3-ETG, позволяет с легкостью оснастить компьютер под управлением ОС Windows или Mac портом Ethernet. Порт USB 3.0 SuperSpeed обеспечивает скорость 2 Гбит/с в дуплексном режиме. Адаптер TU3-ETG совместим со старыми устройствами, оснащенными портами USB 2.0 и 1.1.

Простота эксплуатации



Легкость установки

Быстрый и интуитивно понятный процесс настройки



Операционные системы

Совместимость с операционными системами Windows, Linux и Mac,



Светодиодный индикатор

Светоиндикаторы отображают состояние соединения и скорость передачи



Питание от разъема USB

Нет громоздкого блока питания – адаптер питается от порта USB



Совместимость с USB-устройствами

Устройство совместимо с портами USB 2.0 и 1.1

Производительность



Gigabit Ethernet

Скорость подключения Ethernet составляет 2 Гбит/с в дуплексном режиме



USB 3.0


Порт USB 3.0 обеспечивает скорость 2 Гбит/с в дуплексном режиме



Энергетически эффективная

Технология GREENnet помогает снизить потребление энергии до 70%

Сетевое решение





Порт USB 3.0

Порты Gigabit

Характеристики

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Разъемы устройства

- 1 разъем USB 3.0 Type-A
- 1 порт Gigabit
- Светодиодный индикатор

Максимальная скорость передачи данных

- До 2 Гбит/с (в дуплексном режиме)

Специальные функции

- Поддержка функции Wake-on-LAN
- Технология GREENnet помогает снизить потребление энергии

Совместимость с операционными системами

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® X 10.6~10.10

Энергопотребление

- Энергопотребление: 1,3 Вт (Макс. Питание от разъема USB)

Рабочий диапазон температуры

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% безконденсации

Сертификация

- CE
- FCC

Габариты

- 72 x 25 x 15 mm (2,8 x 1,0 x 0,6 дюйма)

Вес

- 25 г (0,9 унции)

Гарантия

- 2 летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TU3-ETG
- Краткое рук-во по уст, на нескольких языках
- CD-ROM (Драйверами и Инструкция пользователя)

