





Адаптер от USB 3.0 к Гбит Ethernet

TU3-ETG (v3.0R)

- Интерфейс подключения USB 3.0 Тип А
- Поддерживает скорость соединения 10/100/1000 Мбит/с
- 0
- Компактный дизайн идеально подходит для динамичных профессионалов
- Поддержка "Wake on LAN" (режим приостановки)
- Поддерживает Windows®, Mac OS® и Nintendo Switch™

Адаптер от USB 3.0 к Гбит Ethernet компании TRENDnet, модель TU3-ETG, оснащен портом 1000BASE-T RJ-45, который обеспечивает Гбит скорости до 1 Гбит/с по существующим сетевым кабелям. Этот гигабитный USB-адаптер оснащен интерфейсом USB-A, который легко подключается к ноутбуку с поддержкой USB, настольному компьютеру или Nintendo Switch для высокоскоростного сетевого подключения.



USB 3.0

Используйте адаптер Ethernet USB 3.0 для простого подключения к гигабитной сети с ноутбука с поддержкой USB Type-A 3.0.


Гбит скорости

Попробуйте Полнодуплексную скорость Ethernet соединения в 2 Гбит/с благодаря компактному адаптеру USB Гбит Ethernet.

Совместимость

Адаптер USB Ethernet совместим с операционными системами Windows® и Mac®, и Nintendo Switch™.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1** Простая настройка
2 Простая установка за считанные
3 минуты

- Компактный дизайн**
 Низкопрофильный компактный дизайн идеально подходит для мобильных профессионалов.

- Встроенный Кабель**
 Встроенный кабель USB 3.0 Тип А 12,7 см (5 дюймов)

- Питание от порта USB**
 Адаптер USB Ethernet питается через USB-порт



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0

Device Interface

- 1 x Gigabit Ethernet port
- 1 x USB 3.0 Type A port (Male)

Maximum Data Rate

- Up to 2Gbps (Gigabit Port)

Special Features

- Energy saving technology
- Wake on LAN (suspend mode)

Compatibility

- Windows® 11, 10, 8.1, 7
- MacOS® 10.6 – 10.15, 11, 12
- Nintendo Switch™

Power

- USB powered
- Max. Consumption 0.95W

Operating Temperature

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Operating Humidity

- Max. 90% non-condensing

Dimensions

- 73 x 24 x 14mm (2.8 x 1 x 0.6 in.)
- 130mm (5 in.) cable length

Weight

- 25g (0.9 oz.)

Certifications

- CE
- FCC

Warranty

- 2 year

Содержимое упаковки

- TU3-ETG
- Руководство по быстрой установке

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.