



Mini hub 4 porte USB 3.0 TU3-H4E

- Aggiungi quattro porte USB 3.0 5 Gbps superveloci
- Nessuna installazione mediante CD -- Semplice funzione Plug-and-Play
- Compatibile all'indietro con porte USB 2.0
- Ingombro ridotto con l'adattatore compatto
- Nessun fastidioso alimentatore: alimentazione attraverso porta USB

Il Mini hub 4 porte USB 3.0 TRENDnet, codice TU3-H4E, aggiunge istantaneamente quattro porte USB 3.0 5 Gbps superveloci al tuo computer. Non è necessaria alcuna installazione mediante CD, basta inserire l'adattatore in flash drive, apparecchi di archiviazione ed altri apparecchi USB 3,0 per una connessione dieci volte più veloce della USB 2.0. Il TU3-H4E è anche compatibile con le precedenti porte USB 2.0 e 1.1.

Facile da usare



Facile installazione

Nessuna installazione mediante CD – Semplice funzione Plug-and-Play



Connettore flessibile

Il cavo USB 3.0 da 14 cm (5 pollici) flessibile si adatta a praticamente ogni scenario di installazione



Sistemi operativi

Compatibile con sistemi operativi Windows[®], Mac[®] e Linux



Indicatore LED

L'indicatore LED conferma la connettività USB



Alimentazione tramite USB

Nessun fastidioso alimentatore: alimentazione attraverso porta USB



Compatibile all'indietro Compatibilità

Compatibile con le precedenti porte USB 2.0 e 1.1

Prestazioni



USB 3.0 superveloce

Porte USB 3.0 5 Gbps



Alimentazione

Per una potenza totale fino a 4,5 Watt

Soluzione della rete





Specifications

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaccia apparecchio

- 1 connettore USB 3.0 Tipo A (maschio)
- 4 porte USB 3.0 Tipo A (femmina)
- Indicatore LED

Velocità dati max

- Fino a 5 Gbps

Funzioni speciali

- Forma compatta
- Connettore USB 3.0 flessibile

Consumo

- Connessione host USB 3.0: totale 4,5 Watt (massimo)
- Connessione host USB 2.0: totale 2,5 Watts (massimo)

Compatibilità di sistema

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidità d'esercizi

- Massimo 95% senza-condensa

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

- 80 x 37 x 13 mm (3,15 x 1,46 x 0,51 pollici)
- 35 g (1,2 grammi)

Garanzia:

- 2 anni illimitata

Contenuto della confezione

- TU3-H4E
- Manuale d'installazione rapida in più lingue

