





Adaptateur USB-C vers Gigabit + hub USB

TUC-ETGH3 (v1.0R)


- 1 port Ethernet Gigabit
- 3 ports USB 3.0
- Compatible Windows® et Mac®
- Le câble USB-C flexible convient à la majorité des installations
- Rétrocompatible avec les dispositifs USB 2.0 et 1.1
- Compatible Wake on LAN (mode suspension)

L'adaptateur USB-C vers Gigabit + Hub USB de TRENDnet, le modèle TUC-ETGH3, ajoute un port Ethernet Gigabit et trois ports USB 3.0 Super Speed 5 Gb/s à un ordinateur Windows® ou Mac®. Installation simple - branchez simplement les clés USB, les imprimantes, les scanners et autres dispositifs USB 3.0 à des débits dix fois supérieurs qu'avec une connexion USB 2.0. La combinaison d'adaptateur USB-C et de Hub est également compatible avec les dispositifs USB 2.0 et 1.1.




USB-C

Connectez rapidement trois dispositifs USB 3.0 à un ordinateur de bureau ou à un ordinateur portable compatible USB-C.




Débits Gigabit

Profitez de débits Full Duplex 2 Gb/s grâce à cet adaptateur USB-C Gigabit.



Compatibilité

La combinaison adaptateur USB-C et hub est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®.



Ethernet Gigabit

Ajoute un port Ethernet Gigabit



Flexibilité d'installation

Le câble USB 3.0 intégré de 12,7 cm (5 pouces) permet la majorité des scénarios d'installation



Rétrocompatibilité

Compatible avec les périphériques USB 2.0 et 1.1



USB-C

Connectez rapidement trois dispositifs USB 3.0 à un ordinateur de bureau ou à un ordinateur portable compatible USB-C



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac



Voyants LED

Les voyants LED indiquent le lien et l'activité

Spécifications

Normes	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3x • IEEE 802.3az • USB Type C • USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1	Compatibilité système	• Windows: 10, 8.1, 8 • MacOS: 10.9 – 10.13
Interface	• 1 prise USB de type C • 3 ports USB 3.0 • 1 port Gigabit	Température de fonctionnement	• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Débit maximum des données	• Jusqu'à 2Gb/s (port Gigabit) • Jusqu'à 5Gb/s (port USB)	Humidité en fonctionnement	• Max. 90% sans condensation
Fonctions spéciales	• Conception compacte • Technologie GREENnet d'économie d'énergie • Câble USB flexible de type C	Certifications	• CE • FCC
Alimentation par le Bus USB	• Sortie: 5V, 0.9A • Consommation: 4,5 W (max.)	Dimensions	• 92 x 55 x 16 mm (3.6 x 2.2 x .63 pouces) • 54g (1,9 onces)
		Garantie	• 2 ans, limitée
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
• TUC-ETGH3 • Guide d'installation rapide • CD-ROM (pilote et guide de l'utilisateur)			