




## Adaptador de USB-C (tipo C) a Gigabit Ethernet

TUC-ETG (v2.0R)


- Conecte su dispositivo USB tipo C a altas velocidades Gigabit
- Comparta datos, música, películas y mucho más
- Su diseño compacto es ideal para profesionales en movimiento
- Admite Wake-on-LAN (modo suspendido)

El TUC-ETG es un adaptador de red USB de alta velocidad que le permite conectarse con facilidad a una red Gigabit desde una computadora de escritorio, MacBook<sup>®</sup> o PC portátil habilitada para USB tipo C. Es compatible con puertos USB tipo C y retrocompatible con velocidades USB 3.0, 2.0 y 1.1, por lo que le permite compartir archivos e impresoras así como acceder a Internet de banda ancha.




### USB tipo C

Conéctese con facilidad a una red Gigabit desde una computadora de escritorio, MacBook® o PC portátil habilitada para USB tipo C.



### Compatibilidad

Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®.




### Velocidades Gigabit

Disfrute de velocidades Ethernet Full Duplex a 2 Gbps con este compacto adaptador de USB tipo C a Gigabit.

## SOLUCIÓN DE REDES



Internet



## CARACTERÍSTICAS



### Configuración sencilla

Fácil instalación en cuestión de minutos



### Conector flexible

El cable flexible USB de 12.7 cm (5 pulgadas) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación



### Alimentación por USB

Olvídese de los transformadores voluminosos con este adaptador compacto alimentado por puerto USB

## ESPECIFICACIONES

### Normas

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB tipo C

### Interfaz

- 1 puerto Gigabit Ethernet
- 1 puerto USB tipo C (macho)

### Tasa máxima de transmisión de datos

- Hasta 2 Gbps (puerto Gigabit)

### Características especiales

- Tecnología para ahorrar energía
- Wake on LAN (modo suspendido)

### Sistemas operativos admitidos

- Windows® 10
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

### Temperatura de funcionamiento

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

### Alimentación

- Alimentación por USB

### Dimensiones

- 73 x 24 x 10 mm (2.8 x 1 x 0.4 pulgadas)
- Cable de 130 mm (5 pulgadas)

### Peso

- 20 g (0.8 onzas)

### Garantía

- Limitada a 2 años

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Contenido del paquete

- TUC-ETG
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (controladores)