



USB-C per Adattatore VGA con Distribuzione di Alimentazione

TUC-VGA2 (v1.0R)


- Rimanda il tuo schermo laptop HD a ogni monitor VGA o TV
- Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 a 60 Hz
- Video impeccabili con USB-C ad alta velocità per la connessione VGA
- USB-C Distributore di Alimentazione Conforme
- Supporta sistemi operativi Chrome™, Windows® 10 e Mac®

USB-C di TRENDnet per Adattatore Schermo VGA 1080p HD con Distribuzione di Alimentazione, modello TUC-VGA2, aggiunge un video HD a un notebook alimentato da una USB-C. Rimanda lo schermo del notebook PC a un HDTV o a un monitor, una video esperienza impeccabile con la connessione l'USB-C per VGA. La porta USB-C con distribuzione di alimentazione ti permette di ricaricare un notebook USB-C compatibile con un caricabatterie originale quando si sta simultaneamente utilizzando VGA.




VGA

Compatibile con schermi HD 1080p con una risoluzione massima fino a 1920 x 2160 a 60 Hz



Porta Distribuzione di Alimentazione


La porta USB-C con distribuzione di alimentazione ti permette di ricaricare un notebook USB-C compatibile con un caricabatterie originale quando si sta simultaneamente utilizzando l'VGA



Cavo integrato

Il cavo alloggiato USB-C 10,1 cm (4") flessibile si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione

Soluzione della rete





Risoluzione

Fino a 1920 x 1200 a 60 Hz



Installazione facile

Installazione facile in pochi minuti



Design Compatto

Recupera spazio per il computer e riduce il disordine con il design compatto dell'alloggiamento



Connettore flessibile

Il cavo USB-C 10,1 cm (4') flessibile integrato si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione



Distribuzione Di Alimentazione

La porta conforme USB-C con distribuzione di alimentazione supporta fino al profilo 4 di alimentazione PD



Sistemi operativi

Compatibile con sistemi operativi Chrome, Windows[®] 10 e Mac[®]

Specifiche

Standard

- VGA
- USB Tipo-C

Interfaccia

- 1 x VGA 15pin (Femmina) con modalità Alt
- 1 x porta USB Tipo-C (Maschio)
- 1 x porta ingresso di alimentazione (PD) USB Tipo-C

Monitor

- Supporta risoluzione Full 1080p HD con frequenza di aggiornamento a 60 Hz
- Max. 1920 x 1200 risoluzione a 60 Hz

Porta PD

- Supporta fino ad alimentatore PD profilo 4

Modalità

- Estendere
- Duplicare / Rimandare

Controlli dello schermo

- Definire la risoluzione dello schermo
- Ruotare lo schermo a sinistra, destra, sottosopra
- Impostare le funzioni del Monitor Principale trasferendo i controlli operativi del sistema al campo dello schermo di visualizzazione
- La funzione off dello schermo del Notebook si disattiva sullo schermo del computer primario

OS supportato

- Windows[®] 10
- Mac OS[®] 10.X

Temperatura di esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Alimentazione

- Alimentato via USB

Dimensioni

- 48 x 33 x 14,5 mm (1,9 x 1,3 x 0,6")
- Lunghezza del cavo 60 mm (2,4 in.)

Peso

- 20 g (0.7 oz.)

Garanzia

- Garanzia 2 anni limitata

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TUC-VGA2
- Guida rapida d'installazione

