



Cámara WiFi HD para bebés

TV-IP745SIC (v1.0R)

- Configuración rápida basada en la app
- Grabe video en tiempo real y envíelo a sus dispositivos móviles, tablets y computadoras
- Vea a su bebé en oscuridad total gracias a la visión nocturna de hasta 7.5 metros (24 pies) de alcance
- Tranquilice a su bebé gracias a las cinco canciones para dormir preinstaladas
- Reciba por correo electrónico secuencias de video grabadas tras la detección de movimientos, sonido o temperatura
- Aplicación para móviles Apple®(iOS 6-10) y Android™ y servicio cloud gratuitos
- Requiere una red wireless

Observe a su bebé, animal de compañía o casa desde cualquier conexión a Internet con la Cámara Wi-Fi HD para bebés de TRENDnet, modelo TV-IP745SIC. Tras una rápida instalación, vea video de 720 p HD excepcional desde sus dispositivos móviles Apple® y Android™, tablets y computadoras. Tranquilice a su bebé gracias a las cinco canciones para dormir preinstaladas utilizando los botones de la cámara o la app gratuita. Vea video en oscuridad total gracias a la visión nocturna de hasta 7.5 metros (24 pies) de alcance. Configure la detección de movimientos, sonidos o temperatura para recibir secuencias de video por correo electrónico.



Configuración basada en la app

Configuración rápida basada en la app para dispositivos Apple® y Android™



Termómetro integrado

Consulte la temperatura del cuarto en tiempo real desde su dispositivo móvil



Video HD

Disfrute de una calidad excepcional de video de alta definición de 720 p HD, con 30 fotogramas por segundo



Wireless

Requiere una red wireless doméstica para funcionar



Monitorización remota

Reciba video en directo en sus dispositivos móviles Apple® y Android™, tablets y computadoras desde cualquier conexión a Internet



Notificaciones de firmware

Cómodas notificaciones de las actualizaciones de firmware por dispositivo móvil



Visión nocturna

Vea a su bebé en oscuridad total gracias a la visión nocturna de hasta 7.5 metros (24 pies) de alcance



Base de montaje

Base de montaje ajustable para superficies planas y verticales



Audio de dos vías

Escuche y hable a través de la cámara con el micrófono y el altavoz integrados



Cable de alimentación más largo

El cable de alimentación de 3.3 m (10 pies) ofrece flexibilidad para la instalación



Canciones relajantes

Tranquilece a su bebé gracias a las cinco canciones para dormir preinstaladas, o bien sus propios archivos de música o de voz, utilizando los botones de la cámara o la app gratuita



Zoom digital

Ampliación de cuatro aumentos



Aplicaciones gratuitas

Transmisión de video en directo a un dispositivo móvil de Apple® y Android™



Mensajes de correo electrónico activados por la detección de movimientos, sonidos o temperatura

Reciba por correo electrónico instantáneas y secuencias de video (de hasta 15 segundos) de movimientos, sonidos o cambios de temperatura detectados



Grabación

Grabe video en una tarjeta Micro SD (se vende por separado) o en un dispositivo de almacenamiento remoto

Solución de redes



- 1 Termómetro
- 2 Altavoz
- 3 Botone de reproducción de música



- 4 LED Infrarojo
- 5 Ranura para tarjeta Micro SD (La tarjeta de memoria se tiene que adquirir por separado)



- 6 Micrófono
- 7 Base de montaje ajustable

Especificaciones

Lente

- Longitud focal: 1.4 mm, F2.4
- Profundidad focal: 120 cm - infinito
- Lente: fija
- Sensor: CMOS 1/4 pulgadas
- Zoom: Digital de 4 aumentos

Ángulo de visión

- Horizontal: 98 °
- Vertical: 69 °
- Diagonal: 109 °

Iluminación mínima

- IR apagados: 0.5 lux
- IR activados: 0 lux
- Filtro IR integrado
- Alcance de 7.5 m (24 pies) de la iluminación IR

Resolución de vídeo

- H.264: 1280 x 720 a hasta 30 fps
- MPEG4: 1280 x 720 a hasta 30 fps
- MJPEG: 1280 x 720 a hasta 5 fps

Audio

- Micrófono integrado
- Altavoz integrado

Estándares de hardware

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Interfaz del dispositivo

- Botón de reinicio
- Botón WPS
- Subir/bajar volumen
- Reproducción/parar música
- Micrófono
- Altavoz
- Indicadores LED
- Ranura micro SD (hasta 32 GB)
- Toma de corriente (micro USB)
- Soporte de montaje flexible

Características especiales

- Escuche y hable a través de la cámara con el micrófono y el altavoz integrados
- Reproduzca cinco canciones relajantes pregrabadas o sus propios archivos de música o voz
- Admite cuatro perfiles de video simultáneamente
- Base de montaje flexible para instalación en escritorio o en el techo

Protocolo de red

- IPv4, UDP, TCP, ICMP, ONVIF Profile S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
- SAMBA, 3GPP
- HTTP
- UPnP, Bonjour
- LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Alimentación

- Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Salida: 5 V DC, 1.2 A
- Consumo: 5 vatios (máx)

Dimensiones

- 73 x 73 x 105 mm (2.9 x 2.9 x 4.1 pulgadas)

Peso

- 132 g (4.6 onzas)

Temperatura de funcionamiento

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 85% sin-condensación

Interfaz de administración

- Idiomas ofrecidos: inglés, español, francés, alemán y ruso
- Configuración de imagen: brillo, contraste, saturación, modo blanco y negro, espejo, giro, fuente de luz, frecuencia, balance de blancos, y obturador lento
- Grabación: continua, detección de movimientos y detección de sonidos
- Campos de detección de movimientos: permite definir las zonas de detección de movimientos y la sensibilidad a los movimientos
- Detección de sonido: definición de la detección y la sensibilidad de sonidos

- Detección de cambios de temperatura: defina activadores de temperatura caliente/fría y umbrales
- Almacenamiento y reproducción de música
- Instantánea: instantánea en tiempo real, detección de movimientos y de sonidos
- Envío de alertas por correo electrónico y/o subida vía FTP
- Servicios de DNS dinámico disponibles: Dyn.com y NO-IP.com
- Configuración de la administración: máx. 20 cuentas de usuario
- Permite administración remota
- Compatibilidad: Internet Explorer® 9.0 o superior, Safari® 7.0 o superior

Servicio Cloud

- Servicio Cloud gratuito
- Conexión automática con la cámara Cloud de TRENDnet por Internet
- Servicio Cloud protegido por contraseña
- Acceso a video en directo
- Admite Cloud con su dispositivo móvil

App CloudView de TRENDnet

- Apps gratuitas para Apple® (iOS 10 e inferiores) y Android™
- Visualice su cámara desde su dispositivo móvil
- Capte instantáneas
- Zoom digital
- Audio de 2-vías
- Reproducción de música

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- Limitada a 3 años

Contenido del paquete

- TV-IP745SIC
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (guía del usuario)
- Adaptador de alimentación (5 V DC, 1.2 A) (3 m/10 pies)
- Accesorios de montaje de la cámara

*Esta cámara está concebida para su uso en interiores. Para aplicaciones de vigilancia en exteriores, le recomendamos las cámaras para exteriores de TRENDnet

