





7" W-LAN Internetkamera und Foto Monitor TV-M7 (V1.OR)

Der weltweit erste Wireless 7"-Internetkamera- und Foto-Monitor nimmt die Verbindung zu Ihrem Wireless Netzwerk auf, erkennt verdrahtete und Wireless Internet-kameras von TRENDnet und überträgt die Videodaten in Echtzeit. Sie funktioniert wie ein Bilderrahmen-Sie zeigt Foto-Diaschauen, und gibt selbstgemachte Video und Musik wieder.

Benutzer mussten früher einen Computer einsetzen, um Videostreams mit der Internetkamera zu betrachten. Nun können auch Videos bei ausgeschaltetem Computer betrachtet werden! Bis zu 4 TRENDnet Internetkameras können auf einem Bildschirm überwacht, oder hin und her gewechselt werden. Überwachen Sie Haupteingänge, Wohneigentum, öffentliche Bereiche, Babyzimmer und andere sensible Bereiche in Echtzeit

Den hochauflösenden LCD Monitor waagerecht, senkrecht oder an einer Mauer montieren. Mit der Fernsteuerung den Inhalt von einem W-LAN Netzwerk, einem festen Speicher oder einer Speicherkarte betrachten und abspeichern.

- Eigenschaften Verbindung zu W-LAN b/g Netzwerken und aufwärtskompatibel zu W-LAN n Routern*
 - · Bis zu 4 TRENDnet IP Kameras auf einem Bildschirm oder eine Kamera auf ganzem Bildschirm und zwischen bis zu 10 Kameras scannen. Klares 7", 16: 9 TFT LCD Digital Display. Eine virtuelle Tastatur erlaubt eine Konfiguration mit der Fernsteuerung
 - Mit fortgeschrittenen WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Verschlüsselungsmodi
 - Diaschau Funktion unterstützt sowohl JPEG und BMP Bilder mit einer maximalen Auflösung von bis zu 16384 x 16384 Pixel
 - Eingebauter 512 MB Speicher für leichtes Abspeichern von Bildern, Musik und Video
 - Unterstützt Flicker und Picasa Web Fotoalbum für Online Fotos
 - Eingebauter Speicherkartenleser unterstützt SD/MMC/MS (MS DUO) / MS Pro und xD Speicherkarten
 - Video-Playbackfunktion f
 ür MJPEG, MPEG1, MPEG-4 und H.264 Format
 - Audiowiedergabe unterstützt MP3, WMA, AAC und OGG Format
 - Unterstützt ISP (In System Programming) mit einfachem Firmware-Upgrade mit der Speicherkarte
 - · USB Anschluss zur Datei Wiederherstellung oder Speicherung auf einem Computer, Laptop oder Workstation
 - 2 jahre begrenzte garantie
 - *Ein W-LAN n Router sollte auf b/g/n mixed Modus eingestellt sein

7" W-LAN Internetkamera und Foto Monitor TV-M7 (V1.OR)


Technische Spezifikationen

Anzeige	 7", Digital TFT LCD Bildschirm, 16:9, 800 x 480 Pixel Helligkeit: 200cd Kontrast 500 : 1
Interface	 DC-in Buchse USB 2.0 port SD/MMC/MS/MS Pro/xD Speicherkartenslot Audioausgang (Stereo) Lautsprecher (Stereo) Infrarot Empfänger (mit Fernsteuerung)
Tasten	Netzschalter Ein/Aus Reset Aufwärts/Abwärts/Links/Rechts/Eingabe
Netzwerk	Übertragungsprotokoll: TCP/IP
Speichergröße	Errichtet in 512MB (12MB aufgehoben für nur Vorrichtungsgebrauch)
LED-Anzeigen	Power, Link
Unterstützte Betriebssysteme (Nur für PC Verbindung)	 Windows 2000, XP (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server und Mac OS 9.x oder h\u00f6her
Gewicht	• 695g (24.5oz)
Abmessungen (B x T x H)	• 235 x 167mm (9.25 x 6.57in.)
Netzteil	12V DC, 1.5A (Externes Netzteil)
Temperature	• Funktionieren: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Lagerung: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Humidity	• 10% ~ 85% max (nicht kondensierend)
Certifications	• CE, FCC
Medien	
Bild (nur lokale Anzeige)	Format: JPEG und BMP Auflösung: bis zu 16384 x 16384 Pixel
	Anzeigefunktionen: Thumbnail/Vorschau/Diaschau/Zoom/Pan/Drehen/Bildschirmanpassung/Dia-Übergangseffekt
Video Format / Bildfrequenz (nur lokale Wiedergabe)	MJPEG / VGA @20fps, MPEG1 / VGA @30fps
	MPEG-4 / D1 @30fps, H.264 BP / CIF@30fps
Audio Format (nur lokale Wiedergabe)	• MP3, WMA, AAC-LC (MPEG4)
Web Photoalbum	Flicker, Picasa
Virtuelle Tastatur	Unterstützt
Drahtlose Verbindung	
Standards	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Frequenzbereich	• 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Antennen	Interne 2dBi PIFA Antenne
Sicherheit	64/128-bit WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-PSK/TKIP
Kompatible Kameras	 TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422, TV-IP422W



7" W-LAN Internetkamera und Foto Monitor TV-M7 (V1.OR)

llustration eines Netzwerks



Packungsinhalt

- TV-M7 & Fernsteuerung
- · Mehrsprachige Installationsanleitung
- USB Kabel (50cm/19.7in.)
- Netzadapter (12V DC, 1.5A)
- Ständer
- 2 x Befestigungsrahmen

Verwandte Produkte

TV-IP110	Internet-Kameraserver
TV-IP110W	Drahtloser Internet-Kameraserver
TV-IP212	Internet-Kameraserver mit interaktiver Audiofunktion
TV-IP212W	Drahtloser Internet-Kameraserver mit interaktiver Audiofunktion
TV-IP312	Internet-Kameraserver mit interaktiver Audiofunktion für Tag- und Nachtaufnahmen
TV-IP312W	Drahtloser Internet-Kameraserver mit interaktiver Audiofunktion für Tag- und Nachtaufnahmen
TV-IP410	Internet-Kameraserver mit Schwenk-/Neigekopf
TV-IP410W	Drahtloser Internet-Kameraserver mit Schwenk-/Neigekopf
TV-IP422	Internet-Kameraserver für Tag- und Nachtaufnahmen mit Schwenk-/Neigekopf und interaktiver Audiofunktion
TV-IP422W	Drahtloser Internet-Kameraserver für Tag- und Nachtaufnahmen mit Schwenk-/Neigekopf und interaktiver Audiofunktion

Verwandte Produkte

TREND

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061