

Mini hub USB 3.0 de 4 puertos

TU3-H4E (v2.0R)

- · No requiere instalación por CD
- Agregue cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5Gbps
- Práctico cable USB 3.0 de 14cm (5.5 pulgadas) integrado
- Retrocompatible con puertos USB 2.0
- · Alimentado por puerto USB, no requiere adaptador de alimentación
- · Diseño compacto para ofrecer un uso cómodo en viajes

El mini hub USB 3.0 de 4 puertos de TRENDnet, modelo TU3-H4E, agrega instantáneamente cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps a su computadora. Instalación sencilla: basta con conectar unidades flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 3.0 para disfrutar de velocidades diez veces más rápidas que con una conexión por USB 2.0. El TU3-H4E también es compatible con puertos USB 2.0 y 1.1.

TRENDIET




Compatibilidad

Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac



USB 3.0

Conecte con facilidad hasta cuatro dispositivos USB 3.0 a una computadora de escritorio o PC portátil habilitados para USB 3.0



Cable integrado

El cable fijo flexible USB 3.0 de 14cm (5.5 pulgadas) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación

Solución de redes





Configuración sencilla

No requiere instalación por CD



USB 3.0 Superspeed

Puertos USB 3.0 a 5Gbps



Alimentación por USB

Olvídese de los transformadores voluminosos con este adaptador compacto alimentado por puerto USB



Cable integrado

El cable flexible USB 3.0 de 14cm (5.5 pulgadas) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación.



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac



Retrocompatible

Compatible con dispositivos USB 2.0 y



Indicadores LED

El indicador LED confirma la conectividad por USB



Especificaciones

Padrões	• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
Interfaz	• 1 conector USB 3.0 • 4 puertos USB 3.0
Tasa máxima de transmisión de datos	Hasta 5Gbps
Características especiales	Forma compacta Cable USB 3.0 flexible (14cm)
Alimentación por bus USB	• Salida: 5v / 0.9A • Consumo: 4.5 W (máx.)
Compatibilidad con sistemas	• Windows: 10, 8.1, 8 • MacOS: 10.9 – 10.13

Temperatura de funcionamiento	• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Humedad admitida	Máx. 90% sin condensación
Certificaciones	• CE • FCC
Dimensiones	• 85 x 50 x 15mm (3.4 x 1.96 x 0.6 pulgadas) • 46g (1.62 onzas)
Garantía	• 2 años

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TU3-H4F
- Guía de instalación rápida