



Adaptador de USB-C a Gigabit + Hub USB

TUC-ETGH3 (v1.0R)


- Un puerto Ethernet Gigabit
- 3 puertos USB 3.0
- Compatible con Windows® y Mac®
- El cable flexible USB-C se adapta a la mayoría de instalaciones
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1
- Admite Wake-on-LAN (modo suspendido)

El adaptador de USB-C a Gigabit y hub USB de TRENDnet, modelo TUC-ETGH3, agrega rápidamente un puerto Ethernet Gigabit y tres puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5Gbps a una computadora bajo Windows® o Mac®. Instalación sencilla: basta con conectar unidades flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 3.0 para disfrutar de velocidades diez veces más rápidas que con una conexión por USB 2.0. Este adaptador USB-C combinado con un hub también es compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1.



USB-C

Conecte con facilidad hasta tres dispositivos USB 3.0 a una computadora de escritorio o PC portátil habilitados para USB-C.




Velocidades Gigabit

Disfrute de velocidades full duplex a 2Gbps con este adaptador USB-C Gigabit.



Compatibilidad

El adaptador USB-C combinado con hub es compatible con los sistemas operativos de Windows® y Mac®.



Ethernet Gigabit

Agrega un puerto Ethernet Gigabit



Flexibilidad de instalación

El cable integrado USB 3.0 de 12.7cm (5 pulgadas) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación



Retrocompatible

Compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1



USB-C

Conecte con facilidad hasta tres dispositivos USB 3.0 a una computadora de escritorio o PC portátil habilitados para USB-C



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac



Indicadores LED

Los indicadores LED muestran el estado de enlace y actividad

Especificaciones

Padrões	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3x • IEEE 802.3az • USB tipo C • USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"> • 1 conector USB Tipo C • 3 puertos USB 3.0 • Un puerto Gigabit
Tasa Máxima de Transmisión de Datos	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 2 Gbps (puerto Gigabit) • Hasta 5 Gbps (puerto USB)
Características especiales	<ul style="list-style-type: none"> • Forma compacta • Tecnología GREENnet de ahorro de energía • Cable USB Tipo-C flexible

Alimentación por Bus USB	<ul style="list-style-type: none"> • Salida: 5V, 0.9A • Consumo: 4.5 W (máx.)
Compatibilidad con Sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Windows: 10, 8.1, 8 • MacOS: 10.9 – 10.13
Temperatura de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Humedad admitida	<ul style="list-style-type: none"> • Máx. 90% sin condensación
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Dimensiones:	<ul style="list-style-type: none"> • 92 x 55 x 16 mm (3.6 x 2.2 x .63 pulgadas) • 54g (1.9 onzas)
Garantía	<ul style="list-style-type: none"> • Limitada a 2 años

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TUC-ETGH3
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (Controlador y Guía del usuario)